




Linea WIDE - smalti murali acrilici all'acqua per interni

IGIENE SENZA COMPROMESSI

Certificati
secondo
UNI 11021
Conformi
HACCP
CE 852/2004



IGIENE, SALUTE, VIVIBILITÀ



AMBIENTI CON PRESENZA ALIMENTI

Cucine, ristoranti, mense, refettori, magazzini, laboratori, negozi...

STRUTTURE SANITARIE E SIMILARI

Ospedali, cliniche, ambulatori medici, sale case di riposo, spa e centri benessere...

AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE

Uffici pubblici, sale d'attesa, scuole, centri commerciali, palestre...



Questi - e altri ambienti simili - sono accomunati da un'esigenza primaria: la massima igiene. Massima igiene che, nel caso delle finiture murali, deve essere offerta da due fattori:

1- la formula del prodotto,

specificamente studiata per queste particolari situazioni;

2 - l'estrema resistenza ai lavaggi,

perché alimenti, piuttosto che la forte presenza di persone, mettono a rischio di sporco i muri.

Poiché per ragioni intrinseche le pitture murali tradizionali, indipendentemente dalla loro qualità, non possono rispondere pienamente a questa necessità, si deve ricorrere a prodotti specialistici.



Prodotti specialistici come la linea WIDE di New Lac.



E PULIZIA A TEMPO PIENO

SMALTI MURALI ACRILICI ALL'ACQUA WIDE: LA SOLUZIONE CERTIFICATA



Conformi, ad esclusione di WIDE MASK, a quanto previsto dal sistema HACCP e dal Regolamento CE 852/2004, secondo la norma UNI 11021, sono idonei per ambienti con presenza di alimenti, come celle frigorifere.

HACCP

WIDE MATT - SEMIGLOSS - GLOSS - MASK

Gli smalti della linea WIDE sono lo straordinario risultato della tecnologia NEW LAC nel settore degli smalti murali all'acqua per interni e rappresentano, per le loro caratteristiche specifiche, quanto di più sicuro si possa utilizzare in ambienti particolari.



- Inodori.
- Bassissimo VOC, in modo da non rilasciare sostanze volatili nè durante l'applicazione, nè durante l'essiccazione, nè nei giorni successivi.
- Rapida essiccazione, perché molti di questi ambienti non possono sospendere la loro attività quando vengono pitturati i muri.
- Resistenti all'abrasione umida, perché devono sopportare lavaggi frequenti e profondi e resistere alle sostanze disinfettanti.
- Bassa presa di sporco.
- Alta copertura e resa.
- Elevato punto di bianco, non ingiallente.
- Facile applicazione.



WIDE GLOSS (lucido)

WIDE MATT (opaco)

WIDE SEMIGLOSS (semilucido)

WIDE MASK (effetto bucciato)

SMALTI MURALI ACRILICI ALL'ACQUA, PER PARETI INTERNE.
ESENTI DA SOLVENTI ED EMISSIONI, CERTIFICATI PER AMBIENTI ALIMENTARI

- Basso impatto ambientale: VOC < 1 g/l (colore bianco)
Wide Mask: VOC < 30 g/l (Wide Mask non è certificato per ambienti con presenza di alimenti)
- Ottimo potere coprente: classe 2 secondo la norma EN 13300,
per una mano resa di 7 - 8 m²/l complessivi
Wide Mask: 1,2-1,5 m²/l
- Lavabile resistente all'abrasione umida: classe 1 secondo la norma EN 13300.

Applicabili su supporti murali nuovi o precedentemente verniciati (dopo eventuale rimozione delle parti scarsamente aderenti), ma anche su supporti diversi come carta da parati o rivestimenti in fibra di vetro.

Rivenditore/Retailer

NEW LAC

NEW LAC s.r.l. - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 668088 - newlac@newlac.it - www.newlac.it