

WIDE GLOSS (lucido)
WIDE SEMIGLOSS (semilucido)

WIDE MATT (opaco)
WIDE MASK (effetto bucciato)

SMALTI MURALI ACRILICI ALL'ACQUA, PER PARETI INTERNE. ESENTI DA SOLVENTI ED EMISSIONI, CERTIFICATI PER AMBIENTI ALIMENTARI

- Basso impatto ambientale: VOC < 1 g/l (colore bianco) Wide Mask: VOC < 30 g/l (Wide Mask non è certificato per ambienti con presenza di alimenti)
- Ottimo potere coprente: classe 2 secondo la norma EN 13300, per una mano resa di 7 8 m²/l complessivi Wide Mask: 1,2-1,5 m²/l
- Lavabile resistente all'abrasione umida: classe 1 secondo la norma EN 13300.

Applicabili su supporti murali nuovi o precedentemente verniciati (dopo eventuale rimozione delle parti scarsamente aderenti), ma anche su supporti diversi come carta da parati o rivestimenti in fibra di vetro.

Rivenditore/Retailer



NEW LAC s.r.l. - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 668088 - newlac@newlac.it - www.newlac.it



Linea WIDE - smalti murali acrilici all'acqua per interni

IGIENE SENZA COMPROMESSI



IGIENE, SALUTE, VIVIBILITÀ E PULIZIA A TEMPO PIENO



AMBIENTI CON PRESENZA ALIMENTI

Cucine, ristoranti, mense, refettori, magazzini, laboratori, negozi...

STRUTTURE SANITARIE E SIMILARI

Ospedali, cliniche, ambulatori medici, sale case di riposo, spa e centri benessere...

AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE

Uffici pubblici, sale d'attesa, scuole, centri commerciali, palestre...

Questi - e altri ambienti simili - sono accomunati da un'esigenza primaria: la massima igiene. Massima igiene che, nel caso delle finiture murali, deve essere offerta da due fattori:

1- la formula del prodotto.

specificamente studiata per queste particolari situazioni;

2 - l'estrema resistenza ai lavaggi, perché alimenti, piuttosto che la forte presenza di persone, mettono a rischio di sporco i muri.

Poiché per ragioni intrinseche le pitture murali tradizionali, indipendentemente dalla loro qualità, non possono rispondere pienamente a questa necessità, si deve ricorrere a prodotti

Prodotti specialistici come la linea WIDE di New Lac.





Conformi, ad esclusione di WIDE MASK, a quanto previsto dal sistema HACCP e dal Regolamento CE 852/2004, secondo la norma UNI 11021, sono idonei per ambienti con presenza di alimenti, come celle frigorifere.

WIDE MATT - SEMIGLOSS - GLOSS - MASK

Gli smalti della linea WIDE sono lo straordinario risultato della tecnologia NEW LAC nel settore degli smalti murali all'acqua per interni e rappresentano, per le loro caratteristiche specifiche, quanto di più sicuro si possa utilizzare in ambienti particolari.









- Bassissimo VOC, in modo da non rilasciare sostanze volatili nè durante l'applicazione, nè durante l'essiccazione, nè nei giorni
- Rapida essicazione, perché molti di questi ambienti non possono sospendere la loro attività quando vengono pitturati i muri.
- Resistenti all'abrasione umida, perché devono sopportare lavaggi frequenti e profondi e resistere alle sostanze disinfettanti.
- Bassa presa di sporco.
- Alta copertura e resa.
- Elevato punto di bianco, non ingiallente.
- Facile applicazione.